

PIERINI<sup>®</sup>  
REVESTIMENTOS





Quarter Neve - Cód.:13000  
Quarter Cobalto - Cód.:13030  
Quarter Coral - Cód.:13040




**NOVO!**

Linha 20x20cm/10x10cm


**COM BRILHO!**



Quarter Neve   
Código: 13000


**COM BRILHO!**



Quarter Areia   
Código: 13010


**COM BRILHO!**



Quarter Grafite   
Código: 13020


**COM BRILHO!**



Quarter Cobalto   
Código: 13030


**COM BRILHO!**



Quarter Coral   
Código: 13040


**COM BRILHO!**



Quarter Laranja   
Código: 13050

**COM BRILHO!**




Quarter Amarelo   
Código: 13060





Itapema - Cód.:9040  
Aul Cobalto - Cód.:400  
Azul Piscina - Cód.:410





**COM BRILHO!**



Azul Piscina Liso  
Código: 410



**COM BRILHO!**



Azul Cobalto Liso  
Código: 400



**COM BRILHO!**



Branco Liso  
Código: 560








Campeche - Cód.: 9030  
Ferrara Marrone - Cód.:13000  
Ferrara Ruggine - Cód.:13030  
Ferrara Beige - Cód.:13040





Linha Ferrara - 20x20cm



Ferrara Marrone  
Código: 90000  
PEI 4




Ferrara Ruggine  
Código: 90010  
PEI 4



Ferrara Beige  
Código: 90020  
PEI 4








Piso Minerale - Cód.:70200






**PEI 5**


Linha Antiderrapante - 12,5x26cm



Piso Cimenticio - Código: 70100 - PEI 5 !



Piso Minerale - Código: 70200 - PEI 5 !




Piso Cotto - Código: 70300 - PEI 5 !




Piso Nevada - Código: 70150 - PEI 5 !




Piso Etna   
Código: 60130  
PEI - 5




Piso Venezia   
Código: 60150  
PEI - 5



Piso Napoli   
Código: 60140  
PEI - 5



Piso Gênova   
Código: 60160  
PEI - 5



Linha 20x20cm - Acetinado



Preto Acetinado  
Código: 880



Branco Acetinado  
Código: 800





Ferrugem - Cód.:9060



Piso Cotto - Cód.:70300





\* Peças individuais.



Bombinhas - Código: 9050

**DESTONALIZADO!**




\* Peças individuais.



Itapema - Código: 9040

**DESTONALIZADO!**




\* Peças individuais.




Ferrugem - Código: 9060

**DESTONALIZADO!**



\* Peças individuais.



Jurerê - Código: 9010

**DESTONALIZADO!**





Campeche - Cód.:9030




Linha Praia - 6,5x26cm

**DESTONALIZADO!**

\* Peças individuais.



Garopaba - Código: 9020 🖱




**DESTONALIZADO!**

\* Peças individuais.



Campeche - Código: 9030 🖱




**COM BRILHO!**

\* Peças individuais.



Vitral - Código: 690 🖱



**COM BRILHO!**

\* Peças individuais.



Cristal Branco - Código: 270 🖱






Chocolate - Cód.: 550  
Laranja - Cód.: 9070





**NATURAL**


Laranja - Código: 9070 🖱️



Chocolate - Código: 550 🖱️



Natural - Código: 660 🖱️



Terracota Colonial - Código: 9000 🖱️



Imperial - Código: 510 🖱️




Ouro - Código: 300 🖱️



Salmon - Código: 540 🖱️

\* Peças individuais e destonalizadas.



Terracota Salmon - Código: 2030 🖱️



Terracota Pantanal - Código: 4070 🖱️



Terracota Pérola - Código: 2060 🖱️



Pérola - Código: 460 🖱️



Marfim - Código: 470 🖱️



Terracota Palha - Código: 2090 🖱️



Terracota Marfim - Código: 2040 🖱️

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Technical specifications

---

 Antes de iniciar a aplicação, verifique se todas as embalagens possuem a mesma identificação.

- Para o melhor assentamento, de preferência utilizar a argamassa pré-fabricada de boa qualidade, mantendo um espaço mínimo de 5mm.

- Para limpeza do revestimento PIERINI, utilize pano e/ou esponja úmida com solução para limpeza de revestimentos cerâmicos encontrado em lojas de materiais de construção, conforme instrução exata do fabricante

- As informações contidas neste catálogo são as mais exatas possíveis, mas poderão sofrer modificações que se fizerem necessárias por exigências de produção. Peso, cores e dimensões estão sujeitas a variações inevitáveis do processo produtivo.

Para maiores informações, ligue **0800 702 2787**.

**Vantagens do produto:** Versatilidade, fácil manutenção, economia de material.



 Before starting the application, make sure all packages have the same ID.

-For better setting, preferably using pre-manufactured plaster of good quality, while maintaining a minimum distance of 5 mm.

-To clean the PIERINI products, use cloth and / or damp sponge with cleaning solution for ceramic tile found in hardware stores, as exact instruction of the manufacturer.

-The information contained in these catalogs are as accurate as possible, but may undergo changes that are necessary for production requirements. Weight, colors and dimensions are subject to unavoidable variations in the manufacturing process.

For more information call **+55 48 2102-2747**.

**Product advantages:** Versatility, easy maintenance, material savings.

 As cores aqui representadas se assemelham ao máximo dentro dos limites de impressão.


 The colors represented here are similar to the maximum within the printing limits.

Ano 2015.




			<b>PAREDE</b> 6,5x26cm Wall / Pared	<b>PISO</b> 12,5x26cm Floor / Piso	<b>PAREDE</b> 20x20cm Wall / Pared	<b>PISO</b> 20x20cm Floor / Piso
Características Superficiais <i>Superficial Characteristics</i> Características Superficiales		<b>Resistência a Manchas</b> <i>Resistance to Staining</i> <i>Resistencia a las manchas</i>	A declarar	A declarar	A declarar	A declarar
		<b>Resistência Química</b> <i>Chemical Resistance</i> <i>Resistencia Química</i>	N.A.	GHA	N.A.	GLA
		<b>Abrasão Superficial (PEI)</b> <i>Superficial abrasion (PEI)</i> <i>Abraión superficial (PEI)</i>	PEI 3	PEI 5	PEI 4	PEI 4
		<b>Coefficiente de Atrito</b> <i>Coefficient of Friction</i> <i>Coefficiente de Fricción</i>	N.A.	0,7	N.A.	0,7
Características Estruturais <i>Structural Characteristics</i> Características Estructurales		<b>Absorção de Água</b> <i>Water Absorption</i> <i>Absorción de Agua</i>	3%	2%	3%	3%

ABNT NBR 13.818:1997



Legenda	
N.A. : Não Aplicável	Local que
Coeficiente de Atrito : $\geq 0,4$ requer resistência ao escorregamento	
Resistência Química:	G Esmaltado
	L Ácidos baixa concentração
	H Concentração Alta de reagente químico
	A Classe de resistência mais elevada



Legenda	
N.A. : No Aplicable	Local que requiere
Coeficiente de Fricción : $\geq 0,4$ resistencia al deslizamiento	
Resistencia Química:	G Esmaltado
	L Ácidos baja concentración
	H Alta concentración de reactivo químico
	A Clase Superior de resistencia química



Legend	
N.A. : Not Aplicable	Recommended for
Coefficient of Friction : $\geq 0,4$ use where slip resistance	
Chemical Resistance:	G Glazed
	L Low concentration acids
	H High concentrations of chemical reagent
	A Higher chemical resistance Class

## Parede/ Wall

### Embalagem 6,5x26cm - Parede

Quantidade por caixa - rende	2,5m <sup>2</sup>
Espessura	5mm
Peso por m <sup>2</sup>	10,6kg
Caixa por pallet	60
M <sup>2</sup> por pallet	150m <sup>2</sup>
Peso bruto por pallet	1.590kg

### Box 6,5x26cm - Wall

Quantity per box- covered área	2,5m <sup>2</sup>
Thickness	5mm
Weight per spmt	10,6kg
Box per pallet	60
Spmt per pallet	150m <sup>2</sup>
Gloss Weight per pallet	1.590kg

### Embalagem 20X20cm - Parede

Quantidade por caixa - rende	1,72m <sup>2</sup>
Espessura	6mm
Peso por m <sup>2</sup>	12,79kg
Caixa por pallet	80
M <sup>2</sup> por pallet	137,60m <sup>2</sup>
Peso bruto por pallet	1.760kg

### Box 20x20cm - Wall

Quantity per box- covered área	1,72m <sup>2</sup>
Thickness	6mm
Weight per spmt	12,79kg
Box per pallet	80
Spmt per pallet	137,60m <sup>2</sup>
Gloss Weight per pallet	1.760kg

### Embalagem 20X20cm Quarter - Parede

Quantidade por caixa - rende	1,4m <sup>2</sup>
Espessura	7mm
Peso por m <sup>2</sup>	15kg
Caixa por pallet	80
M <sup>2</sup> por pallet	112m <sup>2</sup>
Peso bruto por pallet	1.680kg

### Box 20x20cm Quarter- Wall

Quantity per box- covered área	1,4m <sup>2</sup>
Thickness	7mm
Weight per spmt	15kg
Box per pallet	84
Spmt per pallet	112m <sup>2</sup>
Gloss Weight per pallet	1.680kg

## Piso/ Floor

### Embalagem 12,5x26cm - Piso

Quantidade por caixa - rende	2m <sup>2</sup>
Espessura	7mm
Peso por m <sup>2</sup>	15,2kg
Caixa por pallet	60
M <sup>2</sup> por pallet	120m <sup>2</sup>
Peso bruto por pallet	1.824kg

### Box 12,5x26cm - Floor

Quantity per box- covered área	2m <sup>2</sup>
Thickness	7mm
Weight per spmt	15,2kg
Box per pallet	60
Spmt per pallet	120m <sup>2</sup>
Gloss Weight per pallet	1.824kg

### Embalagem 20X20cm - Piso

Quantidade por caixa - rende	1,4m <sup>2</sup>
Espessura	7mm
Peso por m <sup>2</sup>	16,15kg
Caixa por pallet	80
M <sup>2</sup> por pallet	112m <sup>2</sup>
Peso bruto por pallet	1.808,8kg

### Box 20x20cm - Floor

Quantity per box- covered área	1,4m <sup>2</sup>
Thickness	7mm
Weight per spmt	16,15kg
Box per pallet	80
Spmt per pallet	112m <sup>2</sup>
Gloss Weight per pallet	1.808,8kg















A empresa Pierini é pioneira em revestimentos cerâmicos que imitam tijolo a vista embelezando as obras desde 1990.

Em 2011 aumentou a capacidade produtiva com a aquisição de um novo forno SACMI melhorando consideravelmente a qualidade de seus produtos, além disso alta resistência a ataques químicos conforme NBR 19818-97.



The Pierini company is a pioneer in ceramic tiles that mimic the brick view embellishing the works since 1990.

In 2011 increased the production capacity with the purchase of a new furnace SACMI improving considerably the quality of its products, also high resistance to chemical attack as NBR 19818-97.





**PIERINI**<sup>®</sup>  
REVESTIMENTOS  
CERÂMICOS LTDA.

Rod. Sebastião Toledo dos Santos, 1.200 - km2 - Caixa Postal 171  
Rio Maina - Criciúma - SC - Brasil - Cep: 88810-300  
Fone: +55 48 2102-2747 - Fax: +55 48 2102-2747  
[www.pierini.com.br](http://www.pierini.com.br) - [pierini@pierini.com.br](mailto:pierini@pierini.com.br)